



ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
 E-mail: 18sm@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39857622

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання
від «25» квітня 2018 року № 05-29/260

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15
ім. Д. Турбіна, вул. Пушкіна, 56, м. Суми. (0542)61-11-14, 40009. КВЕД
85.31., код за ЄДРПОУ 23049894

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено **дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини**
(необхідне підкреслити),

Комунальна установа Сумська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

в частині дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці
(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 24.04.2018 № 528	+ планова
Направлення на перевірку № 05-24/279 від 24.04.2018	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Початок перевірки				Завершення перевірки			
24	04	2018	10	25	04	2018	16
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України: **Тимошенко Сергій Вікторович** – головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області.

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій _____

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи: **заступник директора з господарської роботи Біліченко Анна Іванівна**

(посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____ Акт перевірки від _____ № _____	<input type="checkbox"/> була у період з _____.____.______ по _____.____.______ Акт перевірки від _____.____.______ № _____

Додаткова інформація до перевірки*

Наказом по підприємству від 25.04.2018 № 261 заборонено експлуатацію металообробних верстатів, а саме: Станки заточні у кількості 3 шт. інвентарний номер 11134311 та 101490012, № б/н – ол.

Електроточило - 1 шт. інвентарний номер 101490112

Настільно-сверлильний Станок 2 М-103П – 1 шт. інвентарний номер 101490062

Настільно-сверлильний Станок 2 М-112 – 1 шт. інвентарний номер 101490063

Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490064

Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490065

Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490066

Станок Фрезерний – 1 шт. інвентарний номер 101490055

Токарний Станок 16 У-04 Г,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490067

Токарний Станок 16 У-04 Г,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490068

Токарний Станок ТВ-320,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490071

(заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо)

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує		+			стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено	+				статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні		+			абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів		+			стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322

1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік			+		частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються		+			абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться		+			стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно	+				стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	+				стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться	+				стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно	+				стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	+				стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні	+				стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає		+			стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена			+		стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено			+		стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний			+		стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи			+		стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-	+				стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127

	правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі					
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові			+		стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені	+				стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог	+				стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають			+		стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна			+		стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено	+				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)	+				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються	+				статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються	+				статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується	+				стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів					
3.1	Контроль роботодавцем за дотриманням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється	+				стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно			+		статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні			+		стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та	+				статті 13, 21 ЗУ № 2694;

	інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають					стаття 20 ЗУ №1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає		+			стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином		+			стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний				+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку				+	стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту				+	стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком				+	стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом				+	стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний				+	стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується				+	статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується				+	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються				+	стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються				+	стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр				+	статті 24, 53 КУ № 132/94

	забезпечуються						
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується					+	ГВМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується					+	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються					+	стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ¹
	реквізити норми	позначення НА ²	
Служба охорони праці та загальні питання			
1.	стаття 15	ЗУ № 2694	З кількістю працюючих більше 50 осіб не створена служба охорони праці, що є порушенням п. 1.4. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
2.	стаття 15	ЗУ № 2694	Не розроблено Положення про службу охорони праці, що є порушенням п. 1.2. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
3.	стаття 18	ЗУ № 2694	Не створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця, що є порушенням п. 3.9. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
4.	стаття 13, 18	ЗУ № 2694	На підприємстві на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, не розроблено і не затверджено відповідне положення підприємства про навчання з питань охорони праці, що є порушенням п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
5.	стаття 13, 18	ЗУ № 2694	З працівниками призначеними відповідальними за стан охорони праці (наказ по підприємству від 26.07.2018 №

			363 - 45 працівників) не проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці, що є порушення п. 3.1., 3.9., 3.18 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
6.	стаття 18	ЗУ № 2694	Не розроблений план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, що є порушенням п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
7.	стаття 18	ЗУ № 2694	Не розроблені питання для перевірки знань з охорони праці, що є порушенням п. 3.11. НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
8.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві на основі Переліку робіт з підвищеною небезпекою, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем не розроблений і не затверджений відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці, що є порушенням НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
9.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не визначений керівником підприємства перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування, а також його тривалість, що є порушенням п.7.4 НПАОП 0.00-4.12-05 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
10.	стаття 18	ЗУ № 2694	Не переглянуті інструкції з охорони праці, у зв'язку з набуттям чинності змін до НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, що є порушенням вимог п.п. 1, 2 розділу VI НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
11.	стаття 8	ЗУ № 2694	Видача працівникам і повернення ними ЗІЗ не обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу (відсутні особисті картки обліку спеціального одягу), спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що є порушенням п. 4.10. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
12.	Стаття 13, 18	ЗУ № 2694	В журналах реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, структурних підрозділів підприємства, не вказуються назви інструкцій, що є порушенням п.6.10, п.7.9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Усунено під час перевірки.
13.	Ст.13 Ст.18	ЗУ № 2694	Не розроблена програма стажування для кухарів що виконують роботи на висоті, що є порушенням п. 7.6. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

			праці».
14.	Стаття 15	ЗУ № 2694	Не складений графік обстеження підрозділів по дотриманню працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці та не проводяться перевірки дотримання працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, не видаються керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи, чим не забезпечується контроль за дотриманням підрозділами, працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, що є порушенням вимог п.п. 2.4, 3.3., 3.14, 4., 5.1. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типового положення про службу охорони праці».
15.	стаття 13	ЗУ № 2694	До експлуатації допущені металева стрем'янка інв. № б/н (1 од.) якій не проведено випробування статичним навантаженням, що є порушенням вимоги п.7.27. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Усунено під час перевірки.
16.	стаття 13	ЗУ № 2694	Металообробні верстати знаходяться в несправному стані (Станки заточні у кількості 3 шт. інвентарний номер 11134311 та 101490012, № б/н – од. Електроточило - 1 шт. інвентарний номер 101490112 Настільно-сверлильний Станок 2 М-103П – 1 шт. інвентарний номер 101490062 Настільно-сверлильний Станок 2 М-112 – 1 шт. інвентарний номер 101490063 Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490064 Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490065 Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490066 Станок Фрезерний – 1 шт. інвентарний номер 101490055 Токарний Станок 16 У-04 Г,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490067 Токарний Станок 16 У-04 Г,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490068 Токарний Станок ТВ-320,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490071), а також на верстатах з несправними або незакріпленими огороженнями, що є порушенням п. 1.2 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
17.	стаття 13;14;	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Не розроблений перелік посад та професій електротехнологічних працівників, яким присвоюється відповідна група з електробезпеки, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»
18.	стаття 13;14;	ЗУ №2694 «Про охорону	Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією не погоджений з Держпраці, що є

		праці»	порушенням вимог п.2.2.11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.3.12.а. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»
19.	стаття 13, 18	ЗУ № 2694	Електротехнологічним працівникам (кухарі – 3 чоловіка) не проведено навчання і перевірку знань з електробезпеки на II групу, що є порушенням п. 1.3.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», п. IV. 2.2, 2.3. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № 16 таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва):

Станки заточні у кількості 3 шт. інвентарний номер 11134311 та 101490012, № б/н – од.

Електроточило - 1 шт. інвентарний номер 101490112

Настільно-сверлильний Станок 2 М-103П – 1 шт. інвентарний номер 101490062

Настільно-сверлильний Станок 2 М-112 – 1 шт. інвентарний номер 101490063

Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490064

Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490065

Станок Сверлильний – 1 шт. інвентарний номер 101490066

Станок Фрезерний – 1 шт. інвентарний номер 101490055

Токарний Станок 16 У-04 Г,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490067

Токарний Станок 16 У-04 Г,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490068

Токарний Станок ТВ-320,11 - 1 шт. інвентарний номер 101490071.

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер))

директора Замятіну Раїсу Веніамінівну

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об (о) 16 год. 00 хв. «25» квітня 2018 року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об год. хв. « » 20 року.

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

(посада)

(ініціали та прізвище)

« » 20 року.

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5

					статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+			частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+			частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)


№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
	<i>зауважень немає</i>

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор

(посада)



(підпис)

Тимошенко Сергій Вікторович

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

Заступник директора з господарської роботи

(посада)



(підпис)

Біліченко Анна Іванівна


(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор

(посада)



(підпис)

Замятіна Раїса Веніамінівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

25.04.2018

(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Акт перевірки направлено листом від « » _____ 20 року №