



ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
E-mail: 18sm@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39857622

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання
від 25 травня 2018р. №05-29/355

Товариство з обмеженою відповідальністю «Продсервіс»
40035, м. Суми. Проспект Михайла Лушпи, будинок 41, КВЕД 68.20, ЄДРПОУ 31499932
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Продсервіс»
(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),
в частині _____

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки				Тип здійснюваної перевірки			
Наказ від 23.05.2018 №738 Направлення на перевірку №05-24/369 від 23.05.2018				планова + позапланова			
Початок перевірки				Завершення перевірки			
24	05	2018	9.00	25	05	2018	16.00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держпраці:

головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку Управління Держпраці у Сумській області – Мордвінова Тетяна Павлівна;
начальник відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області – Герасименко Валентина Єгорівна;
начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Сумській області – Ярьсько Олексій Петрович;
начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку Управління Держпраці у Сумській області – Бойко Владислав Сергійович;
головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Сумській області – Ткаченко Юрій Миколайович.
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи
головний інженер – Пархоменко Микола Миколайович.
(посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок об'єкта

Планова	Позапланова
+ не було взагалі	+ не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з по Акт перевірки від №	<input type="checkbox"/> була у період з по Акт перевірки від №

Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають		+			стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує		+			стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено		+			статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні		+			абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів		+			стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік	+				частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених		+			абзац третій частини

	нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються				другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, життєвих заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться		+		стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нешасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно		+		стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться		+		стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться		+		стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно		+		стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються		+		стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні		+		стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає		+		стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена		+		стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено		+		стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний		+		стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи		+		стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі		+		стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові		+		стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та		+		стаття 8 ЗУ № 2694

	спецодягом забезпечені					
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог		+			стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають		+			стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна		+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено		+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)		+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-переджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються		+			статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються		+			статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується		+			стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів					
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється		+			стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірвальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно		+			статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні		+			стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають		+			статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає		+			стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином		+			стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний				+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665

4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку			+		стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту			+		стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком			+		стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом			+		стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний			+		стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується			+		статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються			+		стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються			+		стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується			+		статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються			+		стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються			+		стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються			+		статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується			+		ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується			+		статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються			+		стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 «НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
 «НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
1.	Стаття 21	ЗУ № 2694	Відсутній дозвіл на експлуатацію ліфтів ЛПТ 1000/1,0 240 ПС та Domuslift Gearless (зав. № OV99251810), чим порушено вимоги п. 9.1.3 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів». Що загрожує життю та здоров'ю людей.
2.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Інтенсивність освітлення шахти ліфта (відсутнє освітлення) ЛПТ 1000/1,0 240 ПС не відповідає вимогам Правил, чим порушено вимоги п. 6.4.26 та розділу II НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», п. 5.9 ДСТУ EN 81-1:2003 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів» Частина 1 «Ліфти електричні».
3.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Ліфту ЛПТ 1000/1,0 240 ПС не проведений технічний огляд у встановлений термін, що порушено вимоги пп. 9.4.1 та 9.7.15 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів». Що загрожує життю та здоров'ю людей
4.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено перевіряння елементів заземлення та опору ізоляції електрообладнання ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС, що порушено вимоги пп. 9.4.2 та 9.7.15 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів». Що загрожує життю та здоров'ю людей.
5.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутній діелектричний килим на підлозі машинного приміщення ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС, чим порушено вимогу п.13.3.1 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
6.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На ТОВ «Продсервіс» не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію експлуатації та за справний стан ліфтів, що є порушенням вимог пп. 9.7.1, 9.7.15 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». Що загрожує життю та здоров'ю людей.
7.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутні «Правила користування пасажирським ліфтом» на основній посадочній площадці або в кабінах ліфтів, чим порушено вимоги п. 9.7.13 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».
8.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Сміття в шахті та в приямку ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС, чим порушено вимоги розділу II НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», додаток Е ГСТУ 36.1-001-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж»
9.	Стаття 13	ЗУ № 2694	В приямку шахти ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС не зазначено слово «Стоп» на пристрої (біля нього) для зупинення ліфта, чим порушено вимоги п. 6.4.19 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».

10.	Стаття 13	ЗУ № 2694	В машинному приміщенні ліфта ЛПТ 1000/1,0 240 ПС знаходяться сторонні предмети, чим порушено вимоги п. 6.5.24 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»
11.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На основному поверсі ліфтів не вивішена табличка із зазначенням: - назви ліфта (за призначенням); - вантажопідйомності (із зазначенням допустимого числа пасажирів); - номери телефону для зв'язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою, що є порушенням вимог п. 9.7.14 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».
12.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Під час перевірки інспектором служби безпеки ТОВ «Продсервіс» Дробоногом Олегом Михайловичем виконувалися роботи (підключення водопостачання для заповнення фонтану перед ТРЦ) в колодязі одноособово, без засобів індивідуального захисту та без дотримання основних вимог безпеки та підготовчих робіт, що є порушенням вимог п. 5.1, 5.2, 5.7 НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
13.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Працівники що виконують роботи в колодязях не забезпечені запобіжними поясами з лямками та мотузками, що є порушенням вимог п. 1.5.6 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
14.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Перед спуском працівників у колодязі не перевіряється його загазованість газоаналізаторами, що є порушенням вимог п. 1.5.6 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
15.	Стаття 13	ЗУ № 2694	При роботах в колодязях працівники не забезпечені акумуляторними ліхтарями напругою не вище 6 В, що є порушенням вимог п. 1.5.8 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць».
16.	Стаття 18	ЗУ № 2694	Не пройшли навчання і перевірку знань НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» працівники та посадові особи в обсязі виконуваної роботи, службові обов'язки яких пов'язані з контролем та виконанням робіт з підвищеною небезпекою, а саме роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), що є порушенням вимог п. 4.1 та п. 5.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

			Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
17.	Стаття 21	ЗУ № 2694	На підприємстві виконуються роботи з обслуговування виробничих об'єктів без поданої до територіального органу Держпраці декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці – роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), що є порушенням вимог п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМ України від 26 жовтня 2011 року №1107. Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
18.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві, на основі Переліку робіт з підвищеною небезпекою, з урахуванням специфіки виробництва, не розроблений і не затверджений роботодавцем перелік робіт з підвищеною небезпекою, що є порушенням п. 1.8 НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
19.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві не розроблений перелік газонебезпечних робіт з роздільно зазначеними роботами, які проводяться з оформленням наряду-допуску, без оформлення наряду – допуску, але з обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі та роботи спричинені необхідністю ліквідації та локалізації аварійних ситуацій, що є порушенням п. 1.7 НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
20.	Стаття 9	ЗУ № 2245	Не забезпечено проведення ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів – системи газопостачання природним газом та електроагрегату дизельного стаціонарного АД64С-Т400-2РП з ємністю баку на 400 літрів, що є порушенням вимог п. п. 3, 5, 7, 18 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженою Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».
21.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутній паспорт на газове господарство, що є порушенням вимог п. 3.6. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
22.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не здійснюється систематичний контроль за технічним станом газопроводів і споруд на них шляхом проведення комплексного технічного огляду (обходу) трас газопроводів, технічного обстеження, в тому числі КПО, що є порушенням вимог п. 1.4. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
23.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено комплексне приладове обстеження газопроводів що знаходяться на балансі підприємства відповідно до акту розмежування ТОВ «Продсервіс» з ПАТ «Сумигаз», що є порушенням вимог п. 1.15., п. 1.17. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.

24.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутні акти проведення комплексного приладового обстеження газопроводів, що є порушенням вимог п 1.24. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
25.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проводиться контрольний огляд газового господарства, що є порушенням вимог п 3.11. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
26.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Газопроводи до установок не відключені при тривалій зупинці від діючих газопроводів першим по ходу газу до неї запірним пристроєм із встановленням інвентарної заглушки (акт пломбування № б/н від 11.05.2018), що є порушенням вимог п. 3.17. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
27.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не представлено журнал технічного огляду і обходу надземних газопроводів, що є порушенням вимог п. 1.5. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
28.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проводиться технічний огляд надземних газопроводів не рідше ніж один раз на 6 місяців, що є порушенням вимог п. 1.5. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
29.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проводиться технічний огляд трас підземних газопроводів, що є порушенням вимог п. 1.5. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
30.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутні графіки технічного огляду, обслуговування та ремонту об'єктів систем газопостачання, що є порушенням вимог п. 3.2. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
31.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не забезпечені безпечні умови експлуатації та можливе пошкодження підземного газопроводу (газопроводу високого тиску до ШГРП $\varnothing 57 \times 3,0 \text{ мм} - 101,8 \text{ пог.м.}$) в межах охоронної зони шириною 2 м з обох боків від зовнішньої стінки газопроводу (допущено садіння дерев, на трасі газопроводу високого тиску розміщено дитячий майданчик та зону відпочинку з улаштуванням споруд), що є порушенням вимог п 1.12. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
32.	Стаття 13	ЗУ № 2694	В ШГРП відсутні схеми обладнання та інструкції з експлуатації обладнання, що є порушенням п.2.1. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
33.	Стаття 13	ЗУ № 2694	В ШГРП відсутня режимна карта, що є порушенням п.2.1. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
34.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не здійснюється технічний огляд, регулювання обладнання та технічне обслуговування ШГРП з регулятором тиску газу типу «FEX75». Результати обслуговування та ремонту не заносяться у паспорт обладнання, що є порушенням вимог п. 2.11., п. 2.20. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем

			газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
35.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Манометри встановлені у вузлі обліку перед шафовим ШГРП та в ШГРП (4шт. номери не читаємі) та манометр ДН05100 № 060858402 встановлений у даховій котельні не пройшли чергову повірку (відсутні дані про останню повірку) у відповідності з вимогами заводу-виробника, що є порушенням вимог п. 4.13 глави IV та п. 2.11. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
36.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У даховій котельні розміщено сигналізатор загазованості, якому не проведено метрологічну повірку, що є порушенням вимог п. 4.13 глави IV НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та паспорту заводу-виробника. Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
37.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проводиться перевірка параметрів спрацювання ЗСК і ЗЗК в ШГРП, що є порушенням п.2.11. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
38.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На огорожі ШГРП відсутній попереджувальний напис – «Вогнебезпечно. Газ», що є порушенням п.2.10. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
39.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві відсутня газова служба та не заключено договір на технічне обслуговування і ремонт системи газопостачання, що є порушенням п.3.1., 3.2., 3.5. розділу 3 глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
40.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутні відомості про проведення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішніх газопроводів на території підприємства та установок (модуль опалювальний типу Wessex 440М), що використовують газ у встановлені строки, що є порушенням вимог п. 3.9. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
41.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не пронумеровані однотипні установки, що використовують газ, а також обладнання, запобіжна і запірна арматура, контрольно-вимірювальні прилади, що є порушенням вимог п. 3.7. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
42.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено перевірку і очищення газоходів і димових труб дахової котельні, що є порушенням вимог п. 3.9. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
43.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Котлам Wessex 440 М – 2 од. (модуль опалювальний типу Wessex 440М) не проведено періодичного чергового технічного огляду, чим порушено вимогу п. 8 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджені постановою КМУ від

			26.05.2004 № 687 <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
44.	Стаття 13, 15	ЗУ № 2694	На підприємстві не створена служба охорони праці, відсутній інженер з охорони праці, не покладені обов'язки на іншу особу, що є порушенням вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці»
45.	Стаття 13	ЗУ №2694	Положення про службу охорони праці не переглянуто у зв'язку зі змінами (Наказ Міністерства соціальної політики №148від 31.01.2017), що є порушенням п.1.2 НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
46.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Посадові особи підприємства (директор Галаєв М.Д., головний інженер Пархоменко М.М., начальник служби безпеки Завгородній В.М.) та уповноважена особа найманими працівниками з питань праці Караїланіди О.А.), не пройшли чергове навчання та перевірку знань з охорони праці, що є порушенням вимог п.4.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
47.	Стаття 13, 18.	ЗУ №2694	Відсутній наказ (розпорядження) роботодавця про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці, що є порушенням п.3.9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
48.	Стаття 13, 18.	ЗУ № 2694	Посадові інструкції не приведені у відповідність з вимогами, НПАОП (відсутні деякі розділи, питання охорони праці), що є порушенням вимог п.4.3.4. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкції з охорони праці».
49.	Стаття 13.	ЗУ № 2694	Відсутній затверджений керівником перелік діючих інструкцій з охорони праці, що повинен бути розроблений на підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису, що є порушенням вимог п.4.3.2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкції з охорони праці».
50.	Стаття 13.	ЗУ № 2694	Під час перевірки був відсутній журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, чим порушено п.1 розд.V НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
51.	Стаття 13	ЗУ-2694	Застосовуються інструкції з охорони праці, які не переглянуті у зв'язку з закінчення строку дії, що є порушенням п.6.1 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
52.	Стаття 13,15	ЗУ-2694	У відділах не всі в наявності інструкції з охорони праці за професіями, що є порушенням вимог п.4.3.2, 4.3.8, 4.3.9, 6.1, Додаток 3,4,5 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98
53.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутній перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений керівником підприємства, що є порушенням вимог п.2.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
54.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Всім працівникам (інспектори служби безпеки, прибиральниця, електрик) не проводяться інструктажі з питань охорони праці на робочому місці (первинні, повторні, позапланові та цільові) з реєстрацією в «Журналі реєстрації

			інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», а також не проводиться стажування та допуск до роботи працівників після перевірки знань, що є порушенням вимог п.6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
55.	Стаття 13, 18	ЗУ-2694	Не надано переліку посад і професій працівників, які повинні проходити стажування, а також тривалість його, що є порушенням п.7.4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
56.	Стаття 13, 18	ЗУ-2694	Не представлено протоколи проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, або які потребують професійного добору, що є порушенням п.3.1, 3.14., п.4.1. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
57.	Стаття 13, 18	ЗУ-2694	Не переглянуті навчальні плани та програми спеціального навчання з питань охорони праці з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників, що є порушенням вимог п.3.2,3.3,4.3. НПАОП-0.00-4.12-05. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
58.	Стаття 5	ЗУ-2694	Під час укладання трудового договору з працівником, роботодавець не інформує його під розписку про умови праці на підприємстві (Локшин В.О., Кавган О.О., Караіланіді О.А, Пономаренко І.Л., Светлична Т.Г.), що є порушенням ст.5 Закону України «Про охорону праці»
59.	Стаття 13	ЗУ-2694	Знову прийнятим працівникам (Локшин В.О., Светлична Т.Г.) не проведений вступний інструктаж при прийому (переведенні) на роботу, в журналі вступного інструктажу підприємства, що є порушенням п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
60.	Стаття 13	ЗУ-2694	На робочих місцях відсутні інструкції з охорони праці та з експлуатації виробничого обладнання, що є порушенням п.5.3,5.4 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
61.	Стаття 13, 18	ЗУ-2694	Не представлено протоколи проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, або які потребують професійного добору, що є порушенням п.3.1,3.14, п.4.1. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
62.	Стаття 13.	ЗУ-2694	Інструкції для інспекторів служби безпеки не переглянуті з урахуванням переліку об'єктів охорони, маршруту руху, режиму роботи і відпочинку, тощо, що є порушенням п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 2.4 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
63.	Стаття 13.	ЗУ-2694	Не розроблена план-схема руху інспекторів служби безпеки

			(охоронців) по охоронюваній території, що є порушенням вимог п. 3.3. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
64.	Стаття 13.	ЗУ-2694	Відсутні плакати і наочні посібники з питань охорони праці, що є порушенням п.3.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
65.	Стаття 13	ЗУ № 2694	В ТОВ «Продсервіс», станом на 24.05.2018, не призначена особа відповідальна за електрогосподарство до 1000 В, яка повинна пройти навчання та перевірку знань з охорони праці та спец навчання та перевірку знань з електробезпеки (та мати групу не нижче IV), що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», IV п.1.4., 1.5., 1.6. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», п.4.1. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
66.	Стаття 13	ЗУ № 2694	В ТОВ «Продсервіс» не призначена особа, яка заміщує відповідального за електрогосподарство в разі його відсутності, яка повинна пройти навчання та перевірку знань з охорони праці та спец навчання та перевірку знань з електробезпеки (та мати групу не нижче IV), що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», IV п.1.4., 1.5., 1.6. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», п.4.1. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
67.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутнє затверджене «Положення про енергетичну службу підприємства», що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
68.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Роботодавець допустив до виконання робіт підвищеної небезпеки (до робіт в діючих електроустановках, та робіт пов'язаних з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання) працівників електротехнічних та електротехнологічних, яким не було проведено спеціальне навчання і перевірку знань з ОП (навчання з «Електробезпеки» (ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ), що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.2.14. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
69.	Стаття 18	ЗУ № 2694	Перевірка знань електротехнічних та електротехнологічних працівників на підприємстві з «Електробезпеки» (ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ) була організована роботодавцем з такими порушеннями: - Не були розроблені навчально-тематичні плани і програми. - Не були розроблені екзаменаційні білети.

			<p>- Роботодавцем не було затверджено , а членами комісії не було складено переліку питань для перевірки знань з ОП працівників з урахуванням специфіки виробництва.</p> <p>- Не було проведено спеціальне навчання</p> <p>- Не було організовано проведення лекцій, семінарів та консультацій .</p> <p>що є порушенням вимог: п.3.4., п. 3.7., п. 3.8., п. 3.11., п. 3.12., п. 3.16., п. 3.18., п. 4.1., п. 4.3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».</p> <p>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</p>
70.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не складений та не погоджений з Держпраці. список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, що є порушенням вимог п.2.2.11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.3.12.а. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»
71.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутнє положення, узгоджене електропередавальною організацією про взаємовідносини оперативного персоналу споживача з електропередавальною організацією, що є порушенням вимог п.2.2.11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
72.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не організовано реєстрацію видачі та повернення ключів від приміщень електроустановок, що є порушенням вимог п.2.2.19. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
73.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018р не був складений список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок затверджений керівником підприємства, що є порушенням вимог п.2.2.13. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
74.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р. був відсутній журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
75.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутній план протиаварійних та протипожежних тренувань, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.3.12. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»
76.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутній журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
77.	Стаття 21	ЗУ №2694	Не проводиться інструктаж з електробезпеки на I групу який має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,- особа зі складу електротехнічних працівників з групою III, що є порушенням п.2.1.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації

			електроустановок споживачів»
78.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не забезпечене випробування та вимірювання електроустановок згідно з вимогами і нормами правил, що є порушенням вимог п.1.1.6. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
79.	Стаття 21	ЗУ №2694	В місці вводу, в будівлю та споруду, заземлюючого провідника не нанесений знак відповідного зразка, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.1.7.125..Правила Улаштування Електроустановок
80.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутні паспорти на кожний заземлювальний пристрій, що експлуатується, що є порушенням вимог п.8.7.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. VII.7.4. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
81.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р. не було проведено періодичної перевірки кабелі-подовжувачів кількістю 2 шт. (в будівлі ТРЦ «Атріум» за адресою м. Суми , проспект М. Лушпи, 41 (4 поверх) - не рідше одного разу на 6-місяців, що несе загрозу життю та здоров'ю працівників, та є порушенням вимог п.8.7.3., п.6.7.24., п.6.7.36. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» додаток 2. Табл. №48.2 ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
82.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р. в будівлі ТРЦ «Атріум» за адресою м. Суми , проспект М. Лушпи, 41 (4 поверх, в кабінеті фінансового директора) з одним робочим місцем, яке обладнане ЕОМ з ВДТ і периферійними пристроями ПП), в якому експлуатується ЕОМ з ВДТ і ПП, що живляться через кабель подовжувач у якого відсутні спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника, що є порушенням п. 2.8., п. 2.10 НПАОП 0.00-1.28-10 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.
83.	Стаття 13, 18	ЗУ № 2694	Відсутній план графік затверджений керівником проведення щорічного навчання для персоналу який забезпечує виробничі процеси в електроустановках ТОВ «Продсервіс», що є порушенням вимог п.3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
84.	Стаття 8, 13	ЗУ № 2694	Працівники, які обслуговують електроустановки не в повному обсязі забезпечені необхідними засобами захисту відповідно до «норм комплектування засобами захисту», що є порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; п.4.2.9 додаток 2. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахистних засобів». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.

85.	Стаття 8, 13	ЗУ № 2694	Відсутній журнал обліку та зберігання засобів захисту, що є порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Додаток №1 до п.4.2.6 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів».
86.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р. були відсутні (не надані під час перевірки) затверджені (роботодавцем або відповідальним за електрогосподарство) списки засобів захисту, що є порушенням вимог п. 4.2.9. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів.»
87.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018р не було проведено періодичний огляд засобів захисту один раз на 6 міс. працівником, який відповідає за їхній стан із записом результатів огляду в журнал, що є порушенням вимог п.4.4.2. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.
88.	Стаття 8, 13	ЗУ № 2694	Всі електрозахисні засоби, що перебувають в експлуатації ТОВ «Продсервіс» не мають інвентарних номерів, що є порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
89.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Для забезпечення перевірки знань працівників ТОВ «Продсервіс» у встановлені строки згідно з вимогами ПТЕЕС станом на 24.05.2018 р. не був розроблений перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким присвоюється відповідна група з електробезпеки, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.2.7.
90.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018р не було проведено регламентні роботи по опосвідченню стану безпеки електроустановок споживачів згідно з орієнтовним переліком робіт, що є порушенням вимог п.8.2., п. 8.1., п.8.7, п 8.7.1, п 8.7. 2., п. 8. 7. 3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
91.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» станом на 24.05.2018 р копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок, не були направлені в Держпраці, по закінченню звітного періоду, що є порушенням вимог п.8.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
92.	Стаття 13, 21	ЗУ № 2694	У ТОВ «Продсервіс» відсутній оперативний журнал, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Всього: 92 порушень			

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

1. У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку №№ 1, 3, 4, 6, 22, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 65, 78, 81 таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення експлуатації:

- ліфтів ЛПТ 1000/1,0 240 ПС та Domuslift Gearless (зав. № OV99251810), який встановлений за адресою м. Суми, проспект Михайла Лушпи, будинок 41;

- системи газопостачання (газопроводи високого та низького тиску, ШГРП з регулятором тиску газу типу «FEX75»);

- модуль опалювальний типу Wessex 440M;

- електрообладнання до 1000 В;

- кабелі – подовжувачі (2 одиниці).

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше: місцезнаходження (інвентарний номер))

2. У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку №№ 12, 13, 14, 16, 17, 68, 84, 87, таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт а саме:

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

- роботи в діючих електроустановках до 1000 В.

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше: місцезнаходження (інвентарний номер))

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об (о) __ год. __ хв. «__» _____ 2018 року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об (о) __ год. __ хв. «__» _____ 2018 року.

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт

(виробництва) відмовився

Дієраго р
(посада)

М.Д. ГАДАЕВ
(ініціали та прізвище)

«25» травня 2018 року

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			+		частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання (заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)


№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку Управління Держпраці у Сумській області <small>(посада)</small>	 <small>(підпис)</small>	Мордвінова Тетяна Павлівна <small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>
Начальник відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області <small>(посада)</small>	 <small>(підпис)</small>	Герасименко Валентина Єгорівна <small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>
Начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Сумській області <small>(посада)</small>	 <small>(підпис)</small>	Ярьсько Олексій Петрович <small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>
Начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку Управління Держпраці у Сумській області <small>(посада)</small>	 <small>(підпис)</small>	Бойко Владислав Сергійович <small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>
Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Сумській області <small>(посада)</small>	 <small>(підпис)</small>	Ткаченко Юрій Миколайович <small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:


Головний інженер <small>(посада)</small>	 <small>(підпис)</small>	Пархоменко Микола Миколайович <small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>
---	---	--

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

<small>(посада)</small>	<small>(підпис)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>
-------------------------	-------------------------	--

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор <small>(посада)</small>	 <small>(підпис)</small>	Галаєв Макашарип Джамалович <small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>	25.05.2018 <small>(дата)</small>
-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

Акт перевірки підписувати відмовився

<small>(посада)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові)</small>	<small>(дата)</small>
-------------------------	--	-----------------------

Акт перевірки направлено листом від «___» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місяця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).