



**ДЕРЖПРАЦІ  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми. 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02  
E-mail: 18sm@dsp.gov.ua. код ЄДРПОУ 39857622

**АКТ**

перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

від « 30 » травня 2018 року № 05-29/362

Сумський державний університет

40007, місто Суми, вулиця Римського-Корсакова, 2,  
КВЕД 85.42, код ЄДРПОУ 05408289

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), місцезнаходження, телефон код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

Сумський дитячий оздоровчий заклад «Універ»,  
40010, місто Суми, Баранівка, провулок Народний, 1

(найменування об'єктів суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити)

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), в частині дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на підставі доручення Прем'єр-міністра України, викладеного у Протоколі засідання Кабінету Міністрів України № 11 від 28 березня 2018 року про забезпечення проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання щодо стану охорони праці на об'єктах з масовим перебуванням людей, керуючись ч.1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

**I. Загальна інформація щодо здійсненої та раніше здійснених перевірок**

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 23.05.2018 № 742	планова
Направлення на перевірку №05-24/371 від 23.05.2018	+ позапланова

Початок перевірки				Завершення перевірки			
29	05	2018	13-00	30	05	2018	15-00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

## II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи управління Держпраці у Сумській області: головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Сорока Віктор Павлович  
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:  
(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:  
(посади, прізвища, імена та по батькові)

В.о начальника відділу охорони праці Босенко Костянтин Сергійович.  
Директор ДОЗ «Універ» Ніколенко Сергій Петрович

## III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова		Позапланова	
	не було взагалі		не було взагалі
+	була у період з 03.05.2017 по 11.05.2017 року Акт перевірки від 11.05.2017 № 05-34/307		була у період з 08.05.2018 по 08.05.2018. Акт перевірки від ..... №.....

**Додаткова інформація до перевірки**  
(заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо)


## IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідає				+	стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує	+				стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено	+				статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих		+			Абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694

	приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні				
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів		+		стаття 18 ЗУ № 2694,
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+			Ст.13 ЗУ № 2694, ст. 40 ЗУ № 1127, Ст. 18 ЗУ № 2288, ст. 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється	+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік			+	частина третя статті 19 ЗУ № 2694,
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються	+			Абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводиться		+		стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі, правильно та своєчасно	+			стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.15	Облік аварій ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно	+			стаття 13 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	+			стаття 13 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні			+	стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає			+	стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена			+	стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено			+	стаття 10 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план			+	стаття 11 ЗУ № 2245,

	локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний					статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи			+		стаття 11 ЗУ № 2245, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127,
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі				+	стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові				+	стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені	+				стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог	+				стаття 8 ЗУ № 2694, ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають				+	стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна				+	стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено	+				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт(будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)	+				стаття 21 ЗУ N 2694, статті 19, 24 ЗУ N 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються	+				стаття 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються	+				стаття 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується	+				стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів					
3.1	Контроль роботодавцем за дотриманням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів	+				стаття 13 ЗУ № 2694

	виробництва та проведення робіт здійснюється					
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно	+				стаття 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинних в Україні, наявні				+	стаття 21 ЗУ № 2694, ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають	+				статті 13, 21 ЗУ № 2694, стаття 20 ЗУ № 1127, ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає		+			стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином				+	стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний				+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку				+	статті 20, 51 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту				+	статті 20, 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком				+	стаття 36 ЗУ N 2665; ПКМУ від 14.02.95 N 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом				+	стаття 55 КУ N 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний				+	стаття 19 КУ N 132/94; стаття 24 ЗУ N 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 N 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується				+	статті 46, 53 КУ № 132/94, стаття 37 ЗУ N 2665; ПКМУ від 27.01.95 N 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної,				+	стаття 51 КУ № 132/94

	нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються					
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості, з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються.				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується				+	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечується				+	стаття 53 КУ № 132/94, стаття 24 ЗУ N 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються				+	стаття 53 КУ N 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються				+	статті 24, 53 КУ N 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується				+	ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується				+	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94, стаття 18 ЗУ № 1127 стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються				+	стаття 54 КУ № 132/94

#### Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

#### V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми	позначення НА <sup>2</sup>	
1	Стаття 13	ЗУ № 2694	В приміщенні топочної електричний щит не зачинений на замок, що є порушенням п. 2.2.18 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

2	Стаття 13	ЗУ № 2694	Оператори (кочегари) котельні допущені до самостійної роботи з простроченим періодичним терміном перевірки знань з охорони праці, що є порушенням п. 3.16 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
3	Стаття 13	ЗУ № 2694	Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці не оприлюднені роботодавцем, що є порушенням вимог п.3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
4	Стаття 13	ЗУ №2694	Не переглянуті інструкції з охорони праці, у зв'язку з набуттям чинності змін від 30.03.2017 року до НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», що є порушенням вимог п.п. 1 та 2 розділу VI НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
5	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не розроблені план-схеми руху охоронників по території підприємства, що є порушенням вимог п. 3.3 НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
6	Стаття 13	ЗУ № 2694	Електротехнічні працівники (кухар) не пройшли навчання і перевірку знань з електробезпеки на II групу, що є порушенням п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», п. IV 2.2, 2.3 ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»
7	Стаття 13	ЗУ № 2694	На робочих місцях в ДОЗ «Універ» відсутні інструкції з охорони праці та з експлуатації виробничого обладнання, що є порушенням п.5.4 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та п. 7.1.22. НПАОП 55.0-1.02-96 «Правил охорони праці для підприємств громадського харчування»
8	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведена ревізія електрообладнання до 1000 В (на водогрійному котлі КПЕ-100 струмопровідні частини не закриті захисним огороженням), що є порушенням п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». <i>Усунуто під час перевірки.</i>
9	Стаття 13	ЗУ № 2694	В харчоблоці застосовуються ножі які не мають на держаках запобіжних виступів, що є порушенням п. 7.6.2. НПАОП 55.0-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування»
10	Стаття 13	ЗУ № 2694	Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ДОЗ «Універ» гр. 1, 5, 10, 11 заповнюються (не заповнюються) у не відповідності до вимог, що є порушенням додатку 6, до п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
11	Стаття 13	ЗУ № 2694	В журналі реєстрації інструктажів з охорони праці у закладі не записуються назва інструкції, що є порушенням п.6.10., п. 7.9. НПАОП 0.00-4.12-05, «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
12	Стаття 13	ЗУ № 2694	В місці вводу в будівлю заземлюючого провідника не нанесений знак відповідного зразка (в будівлі харчоблоку), що є порушенням вимог п 8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.125. «Правила улаштування електроустановок».
13	Стаття 13	ЗУ № 2694	Двом металевим стрем'янкам інв. № б/н, які знаходяться в приміщенні харчоблоку та в складі не проведено випробування статичним навантаженням, що є порушенням вимог п. 7.27 Р. IV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>

14	Стаття 13	ЗУ № 2694	На двох металевих стрем'янках інв. № б/н, які знаходяться в приміщенні харчоблоку та в складі не зазначено: інвентарні номери, дати проведення наступного випробування, належність до цеху чи дільниці, що є порушенням вимог п. 7.14 Р.ІV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
15	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено періодичної перевірки кабелів-подовжувачів кількістю 5 шт. (які знаходяться за адресою м. Суми, провулок Народний, 1), не рідше одного разу на 6-місяців, що несе загрозу життю та здоров'ю працівників. та є порушенням вимог п.8.7.3., п.6.7.24., п.6.7.36. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» додаток 2. Табл. №48.2 ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

<sup>1</sup> Нормативно-правовий акт.

<sup>2</sup> Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом планової перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № 13, 14, 15 таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва):  
Експлуатацію 2-х металевих стрем'янок інв. № б/н, кабелів-подовжувачів кількістю 5 шт. (які знаходяться за адресою м. Суми, провулок Народний, 1).

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об \_\_15\_\_ год. \_\_00\_\_ хв. «\_\_30\_\_» \_\_травня\_\_ 20\_\_18\_\_ року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт  
(виробництва) відмовився

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

#### VI. Перелік питань для контролю дії осіб, які проводять перевірку (заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до	+				частина 12 статті 4 ЗУ



	відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				№ 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	<i>f</i>			частина I статті 6 ЗУ № 877

**VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання**  
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)


№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень

**VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Сумській області

(посада)



(підпис)

Сорока  
Віктор Павлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

В.о начальника відділу охорони праці

(посада)



(підпис)

Босенко  
Костянтин Сергійович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Директор ДОЗ «Універ»

(посада)



(підпис)

Ніколенко  
Сергій Петрович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Ректор

(посада)



(підпис)

Васильєв  
Анатолій Васильович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт підписувати відмовився

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт направлено листом від «  »    20   року №