



**ДЕРЖПРАЦІ  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02  
E-mail: 18sm@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39857622

**АКТ**

перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

від « 01 » червня 2018 року № 05-29/377

Спортивно-оздоровчий табір «Орлятко»  
КДЮСШ «Україна» профкому ПАТ «Сумбуд»

м. Суми, провулок Народний, 22 КВЕД 85.51, код ЄДРПОУ 14027273

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

Спортивно-оздоровчий табір «Орлятко»

(найменування об'єктів суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити)

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), в частині дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на підставі доручення Прем'єр-міністра України, викладеного у Протоколі засідання Кабінету Міністрів України № 11 від 28 березня 2018 року про забезпечення проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання щодо стану охорони праці на об'єктах з масовим перебуванням людей, керуючись ч.1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

**I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок**

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 741 від 23.05.2018 р.	планова
Направлення на перевірку № 05-24/370 від 23.05.2018 р.	+ позапланова

Початок перевірки				Завершення перевірки			
31	05	2018	12-00	01	06	2018	15-00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

**II. Особи, що беруть участь у перевірці**

Посадові особи управління Держпраці у Сумській області: головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Сорока Віктор Павлович  
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Директор Кулик Олександр Васильович

### III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова		Позапланова	
+	не було взагалі	+	не було взагалі
	була у період з ..... по ..... Акт перевірки від ..... №.....		була у період з ..... по ..... Акт перевірки від ..... №.....

#### Додаткова інформація до перевірки

(заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо)

### IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідає	+				стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує	+				стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено	+				статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні	+				Абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів	+				стаття 18 ЗУ № 2694,
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+				ст.13 ЗУ № 2694, ст. 40 ЗУ № 1127, ст. 18 ЗУ № 2288, ст. 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік				+	частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці				+	Абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694

	розроблені та реалізуються					статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводиться				+	стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі, правильно та своєчасно	+				стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	+				стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.15	Облік аварій ведеться	+				стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно	+				стаття 13 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	+				стаття 13 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні		+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає	+				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена				+	стаття 9 ЗУ № 2245, ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено		+			стаття 10 ЗУ № 2245, ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний		+			стаття 11 ЗУ № 2245, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи		+			стаття 11 ЗУ № 2245, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127,
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі	+				стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові			+		стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені	+				стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог	+				стаття 8 ЗУ № 2694, ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають		+			стаття 21 ЗУ № 2694
2	<b>Безпечне виконання робіт</b>					

2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна		+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено		+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт(будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)	+				стаття 21 ЗУ N 2694, статті 19, 24 ЗУ N 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються	+				стаття 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються	+				стаття 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується	+				стаття 21 ЗУ № 2694
<b>3</b>	<b>Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів</b>					
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється	+				стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно	+				стаття 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинних в Україні, наявні				+	стаття 21 ЗУ № 2694, ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають	+				статті 13, 21 ЗУ № 2694, стаття 20 ЗУ № 1127, ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає		+			стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином				+	стаття 13 ЗУ № 2694
<b>4</b>	<b>Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)</b>					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний				+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку				+	статті 20, 51 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту				+	статті 20, 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком				+	стаття 36 ЗУ N 2665; ПКМУ від 14.02.95 N 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації				+	стаття 55 КУ N 132/94

	підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом				
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надкористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний			+	стаття 19 КУ N 132/94; стаття 24 ЗУ N 1127; ПКМУ від 27.01.95 N 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується			+	статті 46, 53 КУ № 132/94, стаття 37 ЗУ N 2665; ПКМУ від 27.01.95 N 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються			+	стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості, з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються.			+	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується			+	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечується			+	стаття 53 КУ № 132/94, стаття 24 ЗУ N 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції дотримуються			+	стаття 53 КУ N 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються			+	статті 24, 53 КУ N 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується			+	ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується			+	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94, стаття 18 ЗУ № 1127 стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надкористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок на час консервації, дотримуються			+	стаття 54 КУ № 132/94

#### Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми	позначення НА <sup>2</sup>	
1	Стаття 21	ЗУ № 2694	В установі відсутній дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі, а саме: лінійні частини та їх елементи систем газопостачання, що є порушенням п. 7 та п. 9 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 2 Додатку 3 до Порядку, затверджених Постановою КМ України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції Постанови КМ України від 07.02.2018 року № 48). <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
2	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки не в повному обсязі представлена проектна і виконавча документація на споруди систем газопостачання, які експлуатуються, що є порушенням вимог п. 4.2 Розділу IV НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
3	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки не поновлений договір (2016 рік) на технічне обслуговування споруд систем газопостачання, що є порушенням вимог п. 5.4 Розділ V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
4	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки на підприємстві не надано паспорт на газове господарство, що є порушенням п. 3.6 Р.V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
5	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не надані графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів системи газопостачання, які затверджені посадовою особою підприємства. Що є порушенням п 3.2 Р.V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
6	Стаття 13	ЗУ № 2694	В котельні не вивішені схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно – вимірювальних приладів. Що є порушенням п 3.8 Р.V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
7	Стаття 13	ЗУ № 2694	Сезонно працюючі прилади і апарати, після закінчення опалювального періоду не відключені від діючого газопроводу за допомогою глухих шиберів. Що є порушенням п 3.18 Р. V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
8	Стаття 11 Статті 25, 27, 28	ЗУ № 2245 ЗУ № 1127	На підприємстві не розроблені плани локалізації та ліквідації можливих аварій в системі газопостачання. Що є порушенням п 3.30 Р. V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
9	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки відсутній повний комплект інструкцій у доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (харчоблок) з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників, що є порушенням вимог п. 5 Розділу V НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

10	Стаття 13, 18	ЗУ № 2694	Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці не оприлюднені роботодавцем, що є порушенням вимог п.3.2. НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». <i>Виконано під час перевірки.</i>
11	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не розроблені план-схеми руху охоронників по території підприємства, що є порушенням вимог п. 3.3 НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». <i>Виконано під час перевірки.</i>
12	Стаття 13	ЗУ № 2694	Відповідальною особою за електрогосподарство не проводиться інструктаж з електробезпеки у обсягах І групи допуску не електротехнічних працівників підприємства, пов'язаних з роботами при яких можливе ураження електричним струмом, що є порушенням п.2.1.3 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», п.6.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
13	Стаття 13	ЗУ № 2694	Суб'єктом господарювання до територіального органу Держпраці не подано декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт, а саме – експлуатація і ремонт водозбірних споруд, що є порушенням вимог п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 3 Додатку 6 до Порядку, затверджених Постановою КМ України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції Постанови КМ України від 07.02.2018 року № 48). <i>Що несе загрозу життю або здоров'ю працівників.</i>
14	Стаття 13	ЗУ № 2694	Роботодавцем не розроблена інструкція з охорони праці для конкретного виду робіт (монтаж, демонтаж насосного обладнання водозабірних свердловин), що є порушенням п. 4 Розділу І НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
15	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не представлений на момент перевірки затверджений в установленому порядку на підприємстві перелік небезпечних робіт на свердловині, які виконуються за нарядами-допусками, що є порушенням вимоги п. 1.5.5 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання населених місць».
16	Стаття 18	ЗУ № 2694	В установі не складено та не затверджено перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, що є порушенням п. 3.12. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
17	Стаття 13	ЗУ № 2694	На основі Типового положення, згідно вимог нормативно- правових актів з охорони праці, не розроблено і не затверджено відповідне положення підприємства про навчання з питань охорони праці (з урахуванням внесених змін 14.04.2017), що є порушенням п.3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
18	Стаття 13	ЗУ № 2694	На робочих місцях (харчоблок) відсутні інструкції з охорони праці та з експлуатації виробничого обладнання, що є порушенням п.5 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

19	Стаття 13, 5	ЗУ № 2694	Під час укладання трудового договору з працівником, роботодавець не інформує його під розписку про умови праці на підприємстві, що є порушенням ст. 5 Закону України «Про охорону праці».
20	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено періодичної перевірки кабелів-подовжувачів кількістю 2 шт. (які знаходяться за адресою м. Суми, вул. Рибалко, 2, офіс 200), не рідше одного разу на 6-місяців, що несе загрозу життю та здоров'ю працівників, та є порушенням вимог п.8.7.3., п.6.7.24., п.6.7.36. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» додаток 2. Табл. №48.2 ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

<sup>1</sup> Нормативно-правовий акт.

<sup>2</sup> Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом планової перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № 1, 13 та 20 таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва) Експлуатацію зовнішнього газопроводу низького тиску, експлуатацію свердловини (за адресою м. Суми, провулок Народний, 22), кабелів-подовжувачів 2 шт. (за адресою м. Суми, вул. Рибалко, 2, офіс 200).

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер) Директора Кулика Олександра Васильовича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об \_\_15\_\_ год. \_\_00\_\_ хв. «\_\_01\_\_» червня 20\_\_18\_\_ року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року.

Від негайного зупинення робіт

(виробництва) відмовився

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

«\_\_ \_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року


## VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	✓				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина 1 статті 6 ЗУ № 877



**VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання**  
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)


№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
	

**VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Сумській області

\_\_\_\_\_ (посада)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Сорока  
Віктор Павлович

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

\_\_\_\_\_ (посада)


\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

Директор СОТ «Орлятко»

\_\_\_\_\_ (посада)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)


Кулик  
Олександр Васильович  
\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

**Один примірник цього Акта перевірки отримав**

Директор СОТ «Орлятко»

\_\_\_\_\_ (посада)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Кулик  
Олександр Васильович  
\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Акт підписувати відмовився

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Акт направлено листом від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_