



**ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
E-mail: 18sm@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39857622

**АКТ
перевірки суб'єкта господарювання
від 01 червня 2018р. №05-29/378**

**Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Сумської міської ради
40021, Сумська область, місто Суми, вулиця Лебединська, будинок 3, КВЕД 42.11
ЄДРПОУ 05433057**

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

**Структурний підрозділ оздоровчий табір «Зоряний» комунального підприємства
«Шляхрембуд» Сумської міської ради**
(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено стан охорони праці дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),
в частині _____

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки				Тип здійснюваної перевірки			
Наказ від 25.05.2018 №768 Направлення на перевірку №05-24/386 від 29.05.2018				планова + <u>позапланова</u>			
Початок перевірки				Завершення перевірки			
31	05	2018	9.00	01	06	2018	15.00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держпраці:

головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області – Рябущенко Тамара Миколаївна.

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи
Директор СПОТ «Зоряний» КП Шляхрембуд СМР- Рябуха Тетяна Василівна;

Начальник відділу з охорони праці – Бондаренко Дмитро Володимирович

(посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок об'єкта

Планова	Позапланова

+ не було взагалі	+ не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з по	<input type="checkbox"/> була у період з по
Акт перевірки від №	Акт перевірки від №

Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує	+				стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено		+			статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні	+				абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів	+				стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік	+				частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються	+				абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я				+	стаття 13 ЗУ № 2694

	виробничих факторів проводяться					
1.13	Нешасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно	+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112	
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112	
1.15	Облік аварій ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112	
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно	+			стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112	
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	+			стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112	
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні	+			стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631	
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає	+			стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127	
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена			+	стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956	
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено			+	стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956	
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний	+			стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127	
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи	+			стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127	
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі				+	стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові				+	стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені			+		стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог			+		стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні	+				стаття 21 ЗУ № 2694

	процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають					
2	Безпечне виконання робіт					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна	+				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено	+				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)	+				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються	+				статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються	+				статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується			+		стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів					
3.1	Контроль роботодавцем за дотриманням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється	+				стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно	+				статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні	+				стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають	+				статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає			+		стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином	+				стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний				+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку				+	стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин				+	стаття 20 КУ № 132/94,

	відповідає проекту					стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком				+	стаття 36 ЗУ № 266; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом				+	стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний				+	стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується				+	статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується				+	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються				+	стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються				+	стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються				+	статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується				+	ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується				+	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються				+	стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
<i>Служба охорони праці, виробничі дільниці, електрогосподарство</i>			
1.	Стаття 13, 18	ЗУ №2694	Не на всіх робочих місцях вивішені інструкції з охорони праці, що є порушенням п. 5.3. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Наказом Держнаглядохоронпраці України 29.01.98 №9. <i>Усунуто до кінця перевірки</i>
2.	Стаття 13, 18.	ЗУ № 2694	Під час перевірки СПОТ "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР станом на 31.05.2018р. був відсутній журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, чим порушено п.3 розд.V НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
3.	стаття 13	ЗУ №2694	На час перевірки не надані акти оповідчення стану безпеки електроустановок споживачів на території СПОТ "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР, що є порушенням вимог п.8.2. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
4.	Стаття 13	ЗУ №2694	Відсутній перелік робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації затверджений керівником підприємства, що є порушенням вимог п.3.2.9. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
5.	Стаття 8	ЗУ №2694	Працівники, які обслуговують електроустановки не забезпечені необхідними засобами захисту відповідно до «норм комплектування засобами захисту», що є порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; п.4.2.9 додаток 2. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахистних засобів».
6.	Стаття 8	ЗУ №2694	Відсутній журнал обліку та зберігання засобів захисту, що є порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Додаток №1 до п.4.2.6 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів».
7.	Стаття 8	ЗУ №2694	Не проведено випробування засобів захисту згідно з нормами експлуатаційних випробувань, що є порушенням вимог п.1.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
8.	Стаття 13	ЗУ №2694	Відсутній оперативний журнал, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
9.	Стаття 13	ЗУ №2694	Не нанесені надписи, що вказують номінальний струм плавких вставок запобіжників на розподільних пристроях, що є порушенням вимог п.8.7.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.VII.3.20. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

10.	Стаття 13	ЗУ №2694	Не організовано реєстрацію видачі та повернення ключів від приміщень електроустановок на території СПОТ "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР, що є порушенням вимог п.2.2.19. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
11.	Стаття 13	ЗУ №2694	Відсутні паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується на території СПОТ "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.3.2. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
12.	Стаття 21	ЗУ №2694	Відсутні паспорти на заземлюючі пристрої (які розташовані на території СПОТ "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР), що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.IV.7.4. ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
13.	Стаття 13	ЗУ №2694	В приміщені електроустановок зберігаються матеріали, інструменти, що не належать до даної електроустановки, що є порушенням вимог п.2.2.20. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» <i>Усунуто до кінця перевірки.</i>
14.	Стаття 21	ЗУ № 2694	Під час перевірки СПОТ "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР в місцях вводу в будівлю та споруди заземлюючого провідника не нанесений знак відповідного зразка, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.1.7.125..Правила Улаштування Електроустановок
Всього: 14 порушення			

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер))

Директора КП «Шляхрембуд» Вегеру Олександра Олексійовича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об 15 год. 00 хв. «01» червня 2018 року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об __ год. 30 хв. «__» червня 2018 року.

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

«__» _____ 20__ року.

(посада)

(ініціали та прізвище)

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку


(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного


Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)



№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
	

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області		Рябушенко Тамара Миколаївна
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:


Директор дитячого оздоровчого табору «Зоряний»		Рябуха Тетяна Василівна
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
Начальник відділу з охорони праці		Бондаренко Дмитро Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)	

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор КП «Шляхрембуд»		Вегера Олександр Олексійович	01.06.2018
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)	

Акт перевірки направлено листом від «__» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місяця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).