



**ДЕРЖПРАЦІ  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми – тел. факс: (0542) 22-55-02

E-mail: 18sm@dsp.gov.ua; СДРНОУ-39857622

№ 1

перевірки суб'єкта господарювання

від 12 червня 2018 р. №05-29/398

Комунальний заклад Сумської обласної ради – Лебединська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, 42200 м. Лебедин, вул. Маршала Рибалка, 33

КВЕД 85.31, ЄДРНОУ-23052005.

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місце знаходження, телефон, код основної виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРНОУ, трьохзначний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

КЗ СОР - Лебединська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини

(необхідне підкреслити)

в частині

(заповнюється у разі здійснення позаштатного заходу)

**I. Загальна інформація щодо здійсненої та раніше здійснених перевірок**

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки				Тип здійсненої перевірки			
Наказ від 08.06.2018 № 875				планова			
Направлення на перевірку від 08.06.2018 № 05-24/421				позапланова			
Початок перевірки				Завершення перевірки			
№	06	2018	09:00	12	06	2018	16:00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

**II. Особи, що беруть участь у перевірці**

Посадові особи Держпраці:

Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Сумській області – Мельник Володимир Іванович;

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи

(посади, прізвища, імена та по батькові)

**III. Дані щодо останніх проведених перевірок об'єкта**

IV.

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
була у період	була у період з по

Акт перевірки від

Акт перевірки від №

**Додаткова інформація до перевірки\***

Підприємством надана наступна інформація до акту №23-ГО/2017 на технічне обслуговування газової модульної котельні, а саме: про реєстрацію проєкта газопостачання ТУ Держгірпромнагляду Сумської області. Наказом №50 від 20.05.2018 заборонена експлуатація міні-котельні до отримання дозволу на її експлуатацію.

**IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду**

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Загальні питання</b>						
1						
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці призначені посадові особи, яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує					стаття 13 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо не визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено					стаття 13 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні					абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводиться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів					стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694, стаття 10 ЗУ № 1127, стаття 18 ЗУ № 2288, стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік					частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплекси заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються					абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану					стаття 13 ЗУ № 2694

	виробничого обладнання та уведення в дію заходів щодо усунення небезпечних виробничих факторів проводиться.	
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються зобов'язані правильно та своєчасно.	стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться	стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків усунюються своєчасно	стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісією з розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи довідільного характеру, що свідчать про одержання яких передбачена законами пільги	стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає	стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпечності суб'єктів господарювання проведена	стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності (у разі необхідності) проведено	стаття 10 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний	стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи	стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі	стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні підпорядковані команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові	стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спеодягом забезпечені	стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог	стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761

- 1.28. Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають

стаття 21 ЗУ №

### Безпечне виконання робіт

- 2
- 2.1. Необхідна проектна та технічна документація наявна
- 2.2. Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено
- 2.3. Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)
- 2.4. Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків і планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технічної документації дотримуються
- 2.5. Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються
- 2.6. Порядком приному до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується

стаття 21 ЗУ № 2694,  
статті 19, 24 ЗУ №  
1127

стаття 21 ЗУ № 2694,  
статті 18, 19, 24 ЗУ  
№ 1127

стаття 21 ЗУ № 2694,  
статті 19, 24 ЗУ №  
1127

статті 13, 14 ЗУ №  
2694,

стаття 26 ЗУ № 1127

статті 13, 14 ЗУ №  
2694

стаття 21 ЗУ №

### Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів

- 3
- 3.1. Контроль роботодавцем за дотриманням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється
- 3.2. Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірвальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протипаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються відповідно
- 3.3. Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні
- 3.4. Машини, механізми, устаткування та інструменти, що використовуються, паспортам і сертифікатам відповідають
- 3.5. Електрообладнання умовам експлуатації відповідає
- 3.6. Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторингу за їх технічним станом забезпечено належним чином

стаття 13 ЗУ №

статті 13, 14, 21 ЗУ  
№ 2694

стаття 21 ЗУ № 2694,  
НКМУ,  
15.10.2003 № 1127

статті 13, 14 ЗУ №  
2694

стаття 21 ЗУ № 2694,  
НКМУ,  
15.10.2003 № 1127

стаття 13 ЗУ № 2694

стаття 13 ЗУ № 2694

### Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)

- 4
- 4.1. Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний
- 4.2. Проект дослідно-промислової розробки або проекту розробки затверджено та погоджено у встановленому

статті 16, 19 КУ №  
132/94, статті 19, 21  
ЗУ № 1127, стаття 19  
ЗУ № 2665

стаття 20 КУ №  
132/94

	порядку	стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин відповідно до проекту	стаття 20 КУ № 132/94; стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове експлуатаційне користування встановленим порядком	стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом	стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акти про надання (припинення) вимоги на надрокористування, які мають спеціальний довід на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, наявний	стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, витрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується	статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються	стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської технічної документації забезпечуються	стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються	стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються	статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримуються	ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127; стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з консервації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги щодо забезпечення збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються	стаття 54 КУ № 132/94

**Примітка.**

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

«Так»

так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні»  
«НВ»  
«НП»

ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється;  
не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

### V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№	НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено	з/п	реквізити норми	позначення НА <sup>2</sup>	Детальний опис виявленого порушення <sup>3</sup>
1.	Стаття 13, 15 ЗУ №2694				Комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників закладу створена не у відповідності до вимог Положення... (не всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (Зінченко О.О., Дубницький Л.М.) що є порушенням вимог п. 3.10. ШІАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
2.	стаття 13			ЗУ №2694	В закладі не доопрацьоване Положення про службу охорони праці підприємства, що є порушенням вимог п.1.2. ШІАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення по службі охорони праці».
3.	стаття 18			ЗУ № 2694	Форма журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці у закладі не відповідає вимогам додатку-6 Положення... що є порушенням вимог п.6.10 ШІАОП 0.00-4.12-05... «Типове положення про службу охорони праці».
4.	Стаття 13			ЗУ №2694	В журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці записи ведуться не в відповідності до Положення (не заповнюються графи 4.5.12), що є порушенням вимог п. 6.10 ШІАОП-0.00-4.12-2005 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
5.	стаття 18			ЗУ № 2694	В журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, не вказуються назви інструкцій, що є порушенням вимог п.7.9 ШІАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань».
6.	стаття 13,18			ЗУ № 2694	Для проходження спеціального навчання в закладі не визначено «Перелік робіт з підвищеною небезпечністю» на вимогу п.4.1.ШІАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» ШІАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпечністю».
7.	стаття 13			ЗУ №2694	В закладі не доопрацьоване Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці підприємства (внесвітлення) інструктажів, стажування конкретно для даного підприємства), що є порушенням вимог п.3.10. ШІАОП-0.00-4.12-05. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
8.	Стаття 18.			ЗУ №2694	Необхідно переглянути навчальні плани та програми спеціального навчання з питань охорони праці з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників, що є порушенням вимог п.4.3. ШІАОП-0.00-4.12-05. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
9.	Стаття 18			ЗУ №2694	Необхідно переглянути перелік питань для перевірки знань з

10.	стаття 13	ЗУ №2694	охорони праці підприємств з урахуванням специфіки виробництва підприємства, що є порушенням вимог п. 3.11. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Необхідна розробка програми стажування для конкретної професії з урахуванням вимог п.7.6. НПАОП-0.00-4.12-05. «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
11.	Стаття 13.	ЗУ №2694	Не оформлено наказом керівника комісії з перевірки знань з охорони праці результати перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства, що є порушенням вимог п.3.14. НПАОП-0.00-4.12-05. «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
12.	Стаття 13.	ЗУ №2694	Відповідальною особою не видаються керівникам підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи з охорони праці, що є порушенням вимог ст.13 Закону України «Про охорону праці», п.1.2 НПАОП 0.00-4.21-04 «Типового положення про службу охорони праці»
13.	Стаття 15	ЗУ № 2694	Відсутні фахівці служби охорони праці, які зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати 4-ту групу з електробезпеки, що є порушенням вимог п.1.3.2. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
14.	Стаття 13	ЗУ №2694	Не переглянуті інструкції з охорони праці, у зв'язку з набуттям чинності змін від 30.03.2017 року до НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», що є порушенням вимог п.п. 1 та 2 розділу VI НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
15.	Стаття 13.	ЗУ №2694	Відсутній наказ роботодавця, в якому призначена особа, яка проводить вступний інструктаж, що є порушенням п.6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
16.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не переглянута програма проведення вступного інструктажу, що є порушенням вимог п.6.3 НПАОП-0.00-4.12-05. «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
17.	стаття 13	ЗУ № 2694	Допуск до самостійної роботи після проходження стажування не оформлюється наказом керівника, що є порушенням вимог п. 7.9. НПАОП-0.00-4.12-05. «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
18.	стаття 13	ЗУ № 2694	Інструкції з охорони праці не приведені у відповідність з вимогами (пройшов термін їх дії), що є порушенням вимог п.6.1 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
19.	стаття 13	ЗУ № 2694	У керівника структурного підрозділу відсутній комплект інструкцій з охорони праці, необхідний у даному підрозділі для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу, а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем, що є порушенням вимог п.5.5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

20.Стаття 13	ЗУ № 2694	Особа відповідальна за електрогосподарство Шкроміда К.С. пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці (навчання, електробезпека) на підприємстві, що є порушенням вимог п.3.0, 3.15, 3.16, 3.18 ПНАОП 0.00-4.12-0, «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», п. 1.3.1 ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
21.Стаття 13	ЗУ № 2694	Не призначена особа, яка заміщує відповідального за електрогосподарство в разі його відсутності, що є порушенням вимог п.1.3.1 ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.ІV.1.4, ППЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
22.Стаття 13	ЗУ № 2694	Не розроблений перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким присвоюється відповідна група з електробезпеки, що є порушенням вимог п.1.3.1 ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ППЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» розділ ІV п.2.7.
23.Стаття 13	ЗУ № 2694	Не організовано реєстрацію видачі та повернення ключів від приміщень електроустановок, що є порушенням вимог п.2.2.19 ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
24.Стаття 13	ЗУ №2694	Для кожної електроустановки не затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство, та не узгоджені в установленому порядку однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи обладнання, що є порушенням вимог п.8.7.3. ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. III.3.3, ППЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
25.Стаття 8	ЗУ №2694	Не ведеться журнал обліку та зберігання засобів захисту, що є порушенням вимог п.1.1.4. ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Додаток №1 до п.4.2.6 ПНАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів».
26.Стаття 8	ЗУ № 2694	Не проведено випробування засобів захисту згідно з нормами експлуатаційних випробувань, що є порушенням вимог п.1.1.4. ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
27.Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено випробування переносного електроінструменту (лобзик, електродриль 2 шт, швейні електромашинки 3 шт, термопрес, утюг) не рідше одного разу на 6-місяців, що є порушенням вимог п.8.7.3. ПНАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» додаток 2, Табл. №48.2 ППЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
28.Стаття 21	ЗУ № 2694	Суб'єктом господарювання експлуатується обладнання підвищеної небезпеки без одержання дозволу територіального органу Держпраці на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яке знаходиться на його балансі, а саме: технічне устаткування та



29. Стаття 9 ЗУ № 2245

Ного елементів системи газопостачання природним газом газопровід середнього тиску Д57х3 протяжністю 62м шифрою ГРП типу ПП-2М-2 з димильником газу G-0.25 з коректором газу згідно з умови обмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між ПАТ «СумиГаз» та КЗ ССЗ - це: вимога спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 7 від 05.03.2012 року, а що є порушенням п.2. Додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженої Постановою КМУ України від 26 жовтня 2011р. №1107 в редакції Постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. №48).  
*Несе загрозу життю та здоров'ю робітників.*

Не проведена ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки за небезпечними речовинами: природний газ, що є порушенням вимог п.3 та п. 28 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

**Всього порушень: 29**

1. Нормативно - правовий акт.  
Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.  
Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.  
У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № таблиці, попереджаю про необхідність негайної заборони на експлуатацію за адресою:  
(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше, місце знаходження (інвентарний номер))

посади, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку об(о) год. ХВ: « »

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

20 року.

**VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку**  
(відповідно до п. 23 статті 10 Закону України «Про порядок виконання обов'язків суб'єкта господарювання»)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові повідомлення, що завідають осіб, які проводять перевірку, пред'явлено					частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано					частина 5 статті 7, абзац третій та

- 4 Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).
- 5 Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки.

шостий статті 10 ЗУ № 877

частина 12 статті 4 ЗУ № 877

частина 1 статті 6 ЗУ № 877

**VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання**  
(заповнюється посадовою та або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
-------	--

**VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

**Посадові особи Держпраці України:**

Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці  
Управління Держпраці у Сумській області

(посада)  
(посада)

  
(підпис)  
(підпис)

Мельник Володимир  
Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(прізвище, ім'я та по батькові)

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:**

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

**Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:**

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор

(посада)

(підпис)

Удод Анатолій  
Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові)

12.06.2018

(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Акт перевірки направлено листом від « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

\* Заповнюється у разі, якщо особи, які внесли додаткову інформацію за результатами перевірки, результати інструментальних замірів та їх метричні дані про об'єкти працівників під час перевірки тощо.