



**ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-52-02
E-mail: 18sum@der.gov.ua, код ЄДРПОУ 29857622

**АКТ
перевірки суб'єкта господарювання
від 14 червня 2018р. №05-29/409**

**Дитячий табір відпочинку «Космос» Первинної профспілкової організації
ПЗВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта»вул. Лісова буд.1
с.Доброславівка Охтирський район Сумська область,
КВЕД 55.20 ЄДРПОУ 24017583**

(найменування юридичної особи (фізичної, з/б та/ао банківської фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, код ЄДРПОУ, код основної виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер обліково-картної платника платника податку за серією та номером картки фізичної особи підприємця)

(найменування юридичного об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), в частині

(зазначається у разі здійснення планової перевірки)

I. Загальна інформація щодо здійсненої та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки				Тип здійсненої перевірки			
Наказ від 13.06.2018р № 931 Направлення на перевірку від 13.06.2018р. № 05-24/435				планова + позапланова			
Початок перевірки				Завершення перевірки			
13	06	2018	10	14	06	2018	16
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держпраці:

**Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Управління Держпраці у Сумській області – Міняйло Володимир Михайлович;**
(посадка, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(зазначаються у разі проведення перевірки)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, представники Директор
Дитячого табору відпочинку «Космос» Ніколенко Світлана Едуардівна
(посадка, прізвище, ім'я та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок об'єкта

Планова	Позапланова
---------	-------------

	об'єкти правильно та своєчасно				ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться				стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться				стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усулюються спільно				стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, спрямовані комісіями чи іншими розслідування причин нещасних випадків, здійснюються				стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи доповідного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні				стаття 21 ЗУ № 2694; стаття 19, 24 ЗУ № 1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1621
1.19	Фактичний стан виробництва кимсь нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами договору, відповідає				стаття 21 ЗУ № 2694; стаття 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктом господарювання проведена				стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено				стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний				стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та покладено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи				стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (плану це передбачено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі				стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні призначувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій створені				стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єкта господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спеціальним забезпеченням				стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та зберігаються відповідно до встановлених вимог				стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці відповідно				стаття 31 ЗУ № 2694

3	Безпечне виконання робіт			
2.1	Необхідні проєкти та технічна документація наявні			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проєктам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-предупреждавальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються			статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються			статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технічної ішої обладнання після монтажу і монтажних ремонтів дотримуються			стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів			
3.1	Контроль роботодавцем та подальшим працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється			стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольні вимірні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби програмірного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилами безпеки в дійстві, а та експлуатуються правильно			статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертів щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні			стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, закордонні (сертифікатам) відповідають			статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127, ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умов експлуатації відповідає			стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробоче обладнання, та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином			стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги іричного нагляду (використання та охорона праці)			
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами наявний			статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 9, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та надіслано у встановленому порядку			стаття 20 КУ № 132/94, стаття 5 КУ № 132/94, стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовид корисних копалин відповідає проєкту			стаття 20 КУ № 132/94, стаття 5 КУ № 132/94

4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із затвердженням ліцензії				стаття 36 ЗУ № 2565; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом				стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акти про надання гірничого відвалу для надкористування, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний				стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 39
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, описання запасів корисних копалин забезпечується				стаття 46, 50 ЗУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Екологічне (гідрологічне) проведення робіт забезпечується				стаття 38, 50 ЗУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення реєстру маркшейдерської технічної документації забезпечуються				стаття 59 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовища та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення підвищеного вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції дотримуються				стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повноваження з екологічного вичислення, радіаційного контролю використовуються та охорони надр і меж надрі в користування ділянки надр забезпечуються				стаття 26, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримуються				ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується				стаття 24, 50, 53 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127; стаття 30 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надкористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються				стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» так, виконано, дотримано, відповідає, присутні;
- «Ні» ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;
- «НВ» не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється;
- «НП» не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

V. Порухшення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ³	
1.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Не розроблений перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким призначається відповідна група з електробезпеки, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПТБЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.2.7.
2.	стаття 18:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Не проведений Інструктаж з електробезпеки на 1 групу з електробезпеки, що є порушенням вимог п.2.1.3, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
3.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Не складений та не погоджений з Держпраці, список працівників, які мають право проведення оперативних переворотів з енергостанційною організацією, що є порушенням вимог п.2.2.11 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.3.12.а, ПТБЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
4.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником ІІІІІІ майшарик металорукав кабелю живлення МРВ, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
5.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником Кухня роздільний стіл, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
6.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником Кухня-пралі м'ясорубки, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
7.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником Кухня- магнітний псувач живлення м'ясорубки, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
8.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником Кухня- металорукав кабелю живлення м'ясорубки, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
9.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником Кухня електронний №3 нагрівальний елемент №3, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
10.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником Кухня електронний №3 нагрівальний елемент №4, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
11.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Відсутнє з'єднання з заземлюючим провідником Компресорна холодильна камера металорукав кабелю живлення електродвигуна компресора, що є порушенням вимог п.8.7.1, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.54 «Правила будови електроустановок».
12.	стаття 20:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Не подана декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи з діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти, що є порушенням п.1.6 додаток 5 Постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. № 48.
13.	стаття 13:14:	ЗУ №2694 «Про охорону праці»	Не призначена особа відповідальна за електрогосподарство, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

14.	стаття 13:14;	праці ЗУ №269: «Про охорону праці»	Не працює особа, яка виконує відповідальне за електроустановки одразу в разі його відсутності, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.1.4. ПТБЕС «Правила технічної експлуатації електричних установок споживачів»
15.	стаття 13:14;	ЗУ №269: «Про охорону праці»	Відсутнє затверджене «Положення про енергетичну службу підприємства», що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
16.	стаття 13:14;	ЗУ №269: «Про охорону праці»	Відсутня виконана документація підземних кабельних трас і знаменників пристроїв з приладами до будівель і постійних споруд, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. VII.2.5. ПТБЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленими порушеннями, зазначених у рядку №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11, таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва): 1. Підійї майданчик; 2. Кухня розділочний стіл; 3 м*ясорубка; 4. Кухня електроніти №3; 5. Компресорні холодильна камера.

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

«___» _____ 20__ року,

(підста)

(підпис та прізвище)

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку (питання-застава перевіряло особу утворює частину акту перевірки)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення щомісячної перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копія направлення на перевірку надана	+				частина 5 статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його відсутності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки задовування лише ті питання, нескінченість перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
д/н	

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці


Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Сумській області		Міняйло Володимир Михайлович
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

Директор Дитячого табору відпочинку «Космос»		Ніконенко Світлана Едуардівна
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор Дитячого табору відпочинку «Космос»		Ніконенко Світлана Едуардівна	14.06.2018р.
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки направлено листом від «___» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі якщо листом надіслано позитивну інформацію за результатами перевірки (результати інструментальної та візуальної перевірки, дані про лінійний працездатність після перевірки тощо).