

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця **ТОВ «УКРЛИТПРОМ»** 04655, м.Київ, вул..Павла
Дибенка , буд.7, від діяльності за КВЕД – 24.42, код 39453099

Директор – Стеценко Антон Сергійович , тел. та факс (0542)77-57-90,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 40010,м.Суми, вул. Рубіжна, 9
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір добровільного
страхування цивільної відповідальності власників серія 220/01 №98 від 14
червня 2016р.

Я, **Стеценко Антон Сергійович**, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки **радіологічний (дозиметричний) і
піротехнічний контроль** – одно робоче місце, та експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
ковальське – пресове устаткування – два роб. місяця, прес пакувальний
гідравлічний мод. Y83-160 (ручний виштовкуючий), виробник- Китай, дата
виготовлення – 11,11.2007р., зав.№ 294, сертифікат відповідності №218943,
серія ВВ, № реєстру UA 1.003.0137243-08., керівництво по експлуатації
Y83-160,

Інші відомості Подолька Олександр Анатольович – нач.цеху – відповідальна
особа за проведення дозиметричного контролю, за технічний стан ,
безпечну експлуатацію та за безпечне виконання робіт на пресу (наказ по
підприємству №1-А від 03 лютого 2016р.), якій пройшов навчання з
загальних питань охорони праці та має посвідчення №812-12 від 15 липня
2015р., пройшов навчання, та має посвідчення (Свідоцтво №9/2013 на
проведення вхідного дозиметричного контролю приладом РКС-01 «СТОРА-
ТУ» зав.№1000522, виробник НВФ «Спаринг-Віст Центр», м.Львів), повірка
дозиметру від 07лютого 2017р.; Антощенко Микола Дмитрович –
відповідальна особа за проведення піротехнічного контролю, (наказ по
підприємству №1-А від 03 лютого 2016р.) Посвідчення №640-ПТ на
проведення піротехнічного контролю від 10 жовтня 2013р., подовжено
протокол №129 від 10 листопада 2016 р..

Директор підприємства пройшов навчання у Навчально-виробничому
підприємстві та повірку знань по загальним питанням з охорони праці
(протокол №49 від 05 серпня 2016р,). На підприємстві діє служба охорони
праці у кількості 1 особи, яка пройшла навчання та має посвідчення по
загальним питанням охорони праці (посвідчення №697 від22.02.08р.
протокол №43, подовжено 03 березня 2017р протокол №14). На проведення
дозиметричного контролю на підприємстві діє інструкція №31 та
проведення піротехнічного контролю діє інструкція №32 , а також
інструкція з охорони праці для пресувальників №27. Інструкції з охорони
праці затверджені наказом по підприємству №3-А від 03.02.2016р.
Робітник Кравченко В.М. пройшов медогляд, навчання та має свідоцтво

Управління "Центр надання
адміністративних послуг" м. Суми"
218409/14.03.18 В. С. [підпис]
[підпис]

№ 002944 від 27.01. 2010р., пройшов повірку знань комісією, створеною на підприємстві наказом №2-А від 03.02.2016р., протокол №6 від 03.02.2017р., пройшли первинний інструктаж на робочому місці 03.02.2016р. та допущений до роботи наказом №4-А від 03.02.2016р.

Підприємство забезпечено нормативними актами та Положеннями (Правила охорони праці при виконанні ковальське - пресувальних робіт, Положення про службу охорони праці, Положення про навчання, та інші).

Робітники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та СИЗ згідно нормативів тривалого строку дії.



Стеценко А. С.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному Органі Держгірпромнагляду 16 березня 2017 р. № 18.14.59-24.42